

## 1. ชุดเสาเบดมินตันมาตรฐานแข่งขัน

### คุณสมบัติเฉพาะ

1. เสาเบดมินตัน ชนิดมีล้อเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้ในการแข่งขันมาตรฐาน ปรับความตึงของเชือกขึงตาข่ายด้วยเฟืองหมุนล้อคมิเหล็กถ่วงหลัง น้ำหนักโดยประมาณ 85 กิโลกรัม ทั้งชุด เสาเบดกลม ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาดเสาสูง 61 นิ้ว ขนาดฐานกว้าง 12 นิ้ว ยาว 34 นิ้ว
2. แก้อักรรกรรมการตัดสิน ความสูง 1.65 เมตร ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้อัด มีกระดานวางสำหรับจดคะแนนได้

## 2. พื้นสนามเบดมินตัน

### คุณสมบัติเฉพาะ


1. พื้นยงสำเร็จรูปสนามเบดมินตัน พร้อมเส้นมาตรฐานแข่งขัน
2. พื้นยงสังเคราะห์มาตรฐาน ความหนา 7.00 มิลลิเมตรซับแรงกระแทกอย่างดี

AM

### 3. พื้นสนามตะกร้อ

#### คุณสมบัติเฉพาะ

1. พื้นยงสำเร็จรูปสนามตะกร้อ พร้อมเส้นมาตรฐานแข่งขัน
2. พื้นยงสังเคราะห์มาตรฐาน ความหนา 7.00 มิลลิเมตร จับแรงกระแทกอย่างดี



#### 4. เสาตะกร้อแบบมีล้อเลื่อนมีเฟืองพิเศษ

##### คุณสมบัติเฉพาะ

1. เสาตะกร้อแบบมีล้อเลื่อน
2. มีเฟืองหมุนปรับระดับพิเศษ
3. ขนาดมาตรฐานเหมาะสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน

## 5.เบาะเทควันโด

### คุณสมบัติพิเศษ

1. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร
2. หนา 30 มิลลิเมตร
3. ขอบเบาะเป็นรอยหยักสำหรับประกบกับแผ่นอื่นต่อไป



## 6. เครื่องจับเวลาดิจิทัล ชนิดใช้เครื่องควบคุม

### คุณสมบัติพิเศษ

1. มีระบบที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี
2. มีลูกศรสีแดงแสดงฝ่ายที่ครอบครองการเล่นอย่างชัดเจน
3. สามารถนำอุปกรณ์จับเวลา 24/30 วินาที (BBSCX) มาเชื่อมต่อกับ SC100 โดยใช้เครื่องควบคุม (SCBXP) ในการเชื่อมต่อ
4. สามารถใช้กับการนับเวลาเดินหน้า – ถอยหลัง เป็นนาฬิกาจับเวลา การนับคะแนนการแข่งขัน การตั้งเวลา



## 7. ตู้วิ่งไฟฟ้า

### คุณสมบัติพิเศษ

1. ตู้วิ่งไฟฟ้าแรงม้า 1.5 HP / 2.75 HPP
2. ความเร็วตู้วิ่งไฟฟ้า 1- 18 km/h
3. ระดับความลาดชัน 15 levels
4. พื้นที่ตู้วิ่ง 138 x 45 cm
5. สเป็คสายพานตู้วิ่งสายพานกันไฟฟ้าสถิตและกันการลื่น
6. หน้าจอแสดงผล หน้าจอ LCD สีฟ้าความคมชัดสูงแสดงผลข้อมูล ระยะทาง/เวลา/ความเร็ว/ความลาดชัน/อัตราการเดินของชีพจร/แคลอรี
7. ปุ่มปรับระดับความเร็ว 3/6/9/12 km/hr
8. ความลาดชัน level 2/4/6/8/10
9. ขนาดพื้นที่ 176 x 78 x 143 cm
10. ขนาดพื้นที่เมื่อพับเก็บในแนวตั้ง 105 x 78 x 150 cm
11. น้ำหนักสุทธิ 99 kg / 218 lbs
12. โพรแกรม : โพรแกรมพร้อมเครื่อง 12 โพรแกรม / โพรแกรมด้วยมือ 1 โพรแกรม / โพรแกรม ECO mode

## 8. โตะเทเบิลเทนนิส

### คุณสมบัติพิเศษ

1. โตะเทเบิลเทนนิสมาตรฐาน
2. ขนาด 20 มิลลิเมตร
3. ขาเหล็กพับได้มีล้อเลื่อนอย่างดี



## 9. โต้ะเทเบิลเทนนิส

### คุณสมบัติพิเศษ

1. ทำด้วยหนังแท้อย่างดี ไม่ดูดซับน้ำ
2. ลักษณะเป็นรูปทรงบอลลูกน เส้นผ่านรอบวงไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร ความสูงเฉพาะตัว  
กระสอบทรายไม่รวมโซ่แขวนอย่างน้อย 90 ซม.
3. ภายในกระสอบทรายบุผ้าให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
4. มีโซ่สำหรับคล้องกระสอบทรายกับเสาแขวน
5. เสาแขวนกระสอบทรายทำจากเหล็กกล้า อย่างดี ความสูงจากฐานไม่น้อยกว่า 2 เมตร แขนที่  
แขวนกระสอบทรายยื่นออกมาจากเสาหลักเพื่อแขวนกระสอบทรายมีห่วงตรงปลาย ความยาวแขนไม่น้อย  
กว่า 1.5 เมตรฐานมีความมั่นคงแข็งแรง มีแผ่นถ่วงน้ำหนักที่ฐาน สามารถถอดออกได้ พร้อมลูกสี่ 4 ลูก  
สามารถเคลื่อนย้าย มีเสาค้ำยันยึดกับเสาหลัก ฟันรองพื้นด้วยสติกกันสนิมและสีจริงอย่างดี