

รายละเอียดรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ที่นั่ง VIP)
- เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการประกันทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ตามสมุดคู่มือประจำรถ)
- ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๐ มม.
- ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐ มม.
- ความสูงตัวถังไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ความกว้างล้อหลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.

ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ความจุกระบอกสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- แรงแบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า (๒๕๐/๑,๖๐๐-๒,๖๐๐) นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมแปร์
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร
- ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบชนิดปีกนกคู่และทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงหน้า
- ระบบกันสะเทือนหลัง เป็นแบบชนิดแหนบพร้อมใช้คอปูทรวงกระบอก
- ระบบเบรก เป็นชนิด ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกควบคุมด้วยระบบ ABS
- พวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับระดับได้
- ยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จำนวน ๕ เส้น
- กระทะล้อแม็กทั้ง ๕ ล้อ จะต้องมีขนาดเดียวกับยาง และเป็นยี่ห้อเดียวกับรถ



อุปกรณ์ภายใน

- ติดตั้งเครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ เจวีซี, โซนี่, เคนวูด หรือเทียบเท่า พร้อมเพาเวอร์แอมป์, อีควอไลเซอร์, และปรีแอมป์ สำหรับปรับเสียง
- ติดตั้งจอโทรทัศน์สีแบบพับได้ LED, PASMA ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- ติดตั้งลำโพงแบบสามทาง ขนาด ๖ นิ้ว ด้านหน้าห้องคนขับ ๒ จุด ห้องผู้โดยสาร ๔ จุด และลำโพงซับเบสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ใต้เบาะแถวหลังสุด หรือตามที่มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนด
- เบาะนั่งทุกเบาะบุด้วยหนังเทียม (สีตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด) สามารถปรับเอนได้ และเบาะแถวสุดท้ายสามารถปรับเลื่อนได้
- คอลโซลแบบเดี่ยวพร้อมเบาะวางเท้า
- บุนนวมกันร้อนใต้หลังคา
- เบาะนั่งตรงทางขึ้น เป็นเบาะแยก ๒ ตัว สามารถปรับหมุนได้
- ภายในตัวรถตกแต่งจากโรงงาน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบไม่โครบัสไม่น้อยกว่า ๒ ราง ภายในห้องโดยสาร พร้อมติดตั้งชุดหลอดไฟสำหรับอ่านหนังสือ
- ติดฟิล์มกรองแสงแดด ชนิดกัน UV ได้ ความเข้มไม่เกินกว่า ๖๐% ทั้งคัน กระจกบานหน้าต่างติดชนิดบางที่สุด
- ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ทั้งคัน สีผ้าตามที่มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนด
- ประตูทุกบานใช้ระบบ Central Lock
- กระจกประตูหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งแม่เหล็กตัวดึงประตูให้สนิทแบบนุ่มนวล

อุปกรณ์ภายนอก

- ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามกฎจราจรและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับจังหวะการทำงานและตั้งเวลาได้
- ติดตั้งกันสาดน้ำฝนประตู
- กระจกมองข้างซ้ายและขวาปรับด้วยไฟฟ้า และพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาสั้น (ดูพื้นเวลาถอยหลัง)
- ติดแผ่นรองป้ายทะเบียนแบบกันน้ำได้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง



เครื่องมือประจำรถ

- ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่น ๆ

- สัตว์ถังรถ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นผู้กำหนด
- มีศูนย์บริการอยู่ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
- ติดตัวหนังสือหรือตราสัญลักษณ์ ที่ด้านข้างรถ ๒ ข้าง เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และตราของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด (กำหนดภายหลัง)

การรับประกัน

- วันส่งมอบรถยนต์ ต้องได้รับการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกก่อน พร้อมเล่มทะเบียนรถ พร้อมประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท ๑
- รับประกันคุณภาพและความเสียหาย ๑ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามสมุดคู่มือการรับประกันของโรงงานผู้ผลิต สามารถนำรถเข้ารับการบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ รถที่จะส่งมอบต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

..... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

