

6. กีตาร์โซโลไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลำตัวกีตาร์โซโลไฟฟ้าแบบมาตรฐานทำด้วยวัสดุไม้อัลเดอร์
2. รูปแบบตัวกีตาร์แบบมาตรฐานสตราโตคาสเตอร์
3. คอกีตาร์ไฟฟ้าขนาดความกว้างคอกีตาร์ไม่ต่ำกว่า 25.5 ซม.
4. สะพานรองรับการกดเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า 22 เฟิร์ท
5. เฟรตบอร์ดมาตรฐานทำด้วยไม้โรสวู้ดหรือไม้เมเปิ้ล



7. กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลำตัวมาตรฐานทำด้วยไม้อัลเดอร์
2. ลำตัวมาตรฐานแบบแจ๊สเบสส์
3. รูปแบบคอมาตรฐาน
4. สะพานรองรับสายกีตาร์เบสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 20 ชั้น
5. คอกีตาร์เบสไฟฟ้าทำด้วยวัสดุมาตรฐานไม้เมเปิ้ล
6. กีตาร์เบสไฟฟ้าชนิดไม่น้อยกว่า 4 สาย



8. ผู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์
2. มีช่องรับสัญญาณฟุตสวิสไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3. มีระบบอุปกรณ์แต่งเสียงรีเวิร์บ ดีเลย์ คอรัลีส และเฟื่อง
4. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว



9. ผู้แอมป์กีตาร์เบส จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
2. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
3. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
4. มีระบบปรับแต่งเสียงไม่น้อยกว่า 10 ช่องรายการ

Handwritten signature

10. ตู้แม่พิมพ์ลิ้นบอร์ด จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตู้โพงขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
2. แรงขับลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 หรือ 200 วัตต์
3. รูปแบบสเตอริโอมีกซ์เซอร์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รวมภาคระบบอีควอไลเซอร์และเมนเอฟเฟ็ค รับ - ส่ง
4. มีช่องต่อสายสัญญาณไม่น้อยกว่า 3 ช่อง



11. กลองชุด 5 ใบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. กลองเร็กทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 10" x 8" 1 ชิ้น
2. กลองฟลอร์ทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12" x 9" 1 ชิ้น
3. กลองฟลอร์ทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 16" x 15" 1 ชิ้น
4. กลองเบสดรัม ขนาดไม่ต่ำกว่า 22" x 18" 1 ชิ้น
5. กลองสแนร์ดรัม ขนาดไม่ต่ำกว่า 14" x 6.5" 1 ชิ้น
6. อุปกรณ์ขาตั้งบูมฉาบไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
7. อุปกรณ์ขาตั้งฉาบไฮแฮท 1 ชิ้น
8. อุปกรณ์ขาตั้งสแนร์ 1 ชิ้น
9. อุปกรณ์กระเดื่องกลอง 1 ชิ้น
10. อุปกรณ์บอล แคลม ร็อค ไฮเคอร์ 2 ชิ้น
11. อุปกรณ์ดรัมโทรว์ 1 ชิ้น
12. อุปกรณ์ฉาบมีเดียมไฮแฮท ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว
13. อุปกรณ์ฉาบมีเดียมแคช ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว
14. อุปกรณ์ฉาบข้างมีเดียมไรด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว

